

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kg)	Max (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
1.		1	dio 2141 dio 2187/2 dio 2187/1	580,40	137,93	0,24	0,30	a	174,12	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,69	post./35°	post./8,6m	post.
2.		2	dio 2140/1	345,00	177,15	0,51	0,40	a	138,00	S1-a	Po+P+1+Pk	345,00	1,00	post./35°	post./8,6m	post.
3.		3	2140/2 dio 2139/1 dio 4211/1	578,40	128,98	0,22	0,30	a	173,52	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,69	post./35°	post./8,6m	post.
4.		4	dio 2187/2 dio 2189 dio 4211/1	745,15	53,47	0,07	0,40	a	298,06	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,54	35°	8,6m	ravni/kosi
5.		5	dio 2187/2 2190 dio 4211/1	357,20	125,56	0,35	0,35	a	125,02	S1-a	Po+P+Pk	343,81	0,96	post./35°	post./6m	post.
6.		6	dio 2187/2 2191	372,55	181,85	0,49	0,40	a	149,02	S1-a	Po+P+Pk	372,55	1,00	post./35°	post./6m	post.
7.		7	dio 2187/2 2192	357,90	150,95	0,42	0,40	a	143,16	S1-a	Po+P+Pk	357,90	1,00	post./35°	post./6m	post.
8.		8	dio 2187/2 2193	707,10	172,45	0,24	0,40	a	282,84	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,57	post./35°	post./8,6m	post.
9.		9	dio 2187/2 2194	360,90	121,30	0,34	0,40	a	144,36	S1-a	Po+P+Pk	360,90	1,00	post./35°	post./6m	post.
10.		10	dio 2187/2 2195, 2196	809,15	165,55	0,20	0,30	a	242,75	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,49	post./35°	post./6m	post.
11.		11	dio 2187/2 2197	530,95	146,22	0,28	0,40	a	212,38	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,75	post./35°	post./6m	post.
12.		12	dio 2187/2 2198/1	473,50	91,20	0,19	0,40	a	189,40	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,84	post./35°	post./6m	post.
13.		13	dio 2187/2 2198/2	690,55	97,95	0,14	0,30	a	207,17	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,58	35°	6m	ravni/kosi
14.		14	dio 2187/2 2198/3	653,85	115,42	0,18	0,30	a	196,16	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,61	35°	6m	ravni/kosi
15.		15	dio 2187/2 2198/4	755,15	201,63	0,27	0,30	a	226,55	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,53	35°	8,6m	ravni/kosi
16.		16	dio 2200/1 dio 2201	1187,60	148,97	0,13	0,25	a	296,90	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,34	35°	8,6m	ravni/kosi
17.	ds 11	17	dio 2463/1 dio 2463/2 2463/3 dio 2459/1 dio 2464/1 2464/2 dio 2469/2 2468/3 2468/4 dio 4211/1 dio 2468/2	9350,20	1638,00	0,18	0,18	ukupno	1638,00	S3		13640,72	1,46	post.	post.	post.
								a	263,12	S3	P+7	2104,96				
								b	269,33	S3	P+9	2693,30				
								c	269,33	S3	P+9	2693,30				
								d	283,43	S3	P+7	2267,44				
								e	282,49	S3	P+7	2259,92				
								f	270,30	S3	P+5	1621,80				

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kg)	Max (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
18.	ds 10	18	dio 4225/2 dio 2201 dio 2202 dio 2203 dio 2210 2207 2206 2205	5803,60	842,90	0,15	0,15	ukupno	842,90	S3		7099,23	1,22	post.	post.	post.
								a	285,08	S3	P+7+Pk	2494,45				
								b	281,67	S3	P+7+Pk	2464,61				
								c	276,15	S3	P+6+Pk	2140,16				
19.	ds 9	19	dio 2203 dio 2202 dio 2201 dio 2187/2	8019,55	0,00	0,00	0,23	a	1862,61	S3	2Po+P+4+Pk	14435,19	1,80	35°	17,5m	ravni/kosi
20.	ds 10	20	dio 2468/2 dio 4211/1 dio 2466	3018,40	0,00	0,00	0,47	a	1409,00	IS5	Po+P+2	5636,00	1,87		10,5m	ravni
21.		21	dio 2468/2 dio 2468/1 dio 2467	465,60	220,94	0,47	0,40	a	186,24	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,86	post./35°	post./8,6m	post.
22.		22	dio 2467 dio 2468/1 dio 2468/2	425,55	127,37	0,30	0,40	a	170,22	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,94	post./35°	post./8,6m	post.
23.		23	dio 2468/1 dio 4229/1	751,85	170,68	0,23	0,40	a	300,74	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,53	post./35°	post./8,6m	post.
24.		24	dio 2468/1 dio 2465 dio 2466	1212,10	322,54	0,27	0,30	a	400,00	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,33	post./35°	post./8,6m	post.
25.		25	dio 2201 dio 2210 dio 4225/2	106,00	22,82	0,22	0,47	a	50,00	IS1	P	50,00	0,47	post.	post.	post.
26.		26a 26b	dio 2230 dio 2214 dio 2213 dio 2211 dio 2210 dio 4225/2 dio 2202 dio 2201 dio 2185	7598,90	16,93	0,002	0,35	a	2659,62	R1	Po+P+1	3300,00	0,43	35°	12m	ravni/kosi
27.		27	dio 2218 dio 2217 dio 2214 dio 2213 dio 2212 dio 2211 dio 2210	7911,75	27,43	0,003	0,40	a	3164,70	D4	Po+P+1	3500,00	0,44	35°	9,5m	ravni/kosi
28.		28	dio 2212 dio 2211	1220,95	265,32	0,22	0,30	a	366,29	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,33	post./35°	post./8,6m	post.
29.		29	dio 2213	998,00	284,65	0,29	0,30	a	299,40	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,40	post./35°	post./8,6m	post.

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kg)	Max (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
30.		30	dio 2214	971,55	0,00	0,00	0,30	a	291,47	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,41	35°	8,6m	ravni/kosi
31.		31	dio 2217 dio 2216 dio 2215 dio 2220	805,70	259,99	0,32	0,30	a	241,71	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,50	post./35°	post./8,6m	post.
32.		32	dio 2323/1 dio 2330	1082,05	153,56	0,14	0,20	a	216,41	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,37	post./35°	post./8,6m	post.
33.		33	2323/2 dio 2330	410,00	118,15	0,29	0,40	a	164,00	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,98	post.	post.	post.
34.		34	dio 2325/3 dio 2330	418,60	118,15	0,28	0,40	a	167,44	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,96	35°	8,6m	ravni/kosi
35.		35	dio 2325/1 dio 2330	563,40	109,25	0,19	0,30	a	169,02	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,71	35°	8,6m	ravni/kosi
36.		36	dio 2325/2 dio 2330	600,95	124,37	0,21	0,30	a	180,29	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,67	post./35°	post./8,6m	post.
37.		37	dio 2325/2 dio 2324 dio 4211/1	467,30	154,97	0,33	0,40	a	186,92	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,86	post./35°	post./8,6m	post.
38.		38	dio 4211/1 2326 2327	495,55	139,42	0,28	0,40	a	198,22	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,81	post./35°	post./8,6m	post.
39.		39	dio 4211/1 2328	277,35	199,25	0,72	0,40	a	110,94	S1-a	Po+P+Pk	277,35	1,00	post./35°	post./6m	post.
40.		40	dio 4229/1 dio 2329 dio 2330	410,80	210,24	0,51	0,40	a	164,32	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,97	post./35°	post./6m	post.
41.		41	dio 2330	884,15	181,02	0,20	0,30	a	265,25	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,45	post./35°	post./8,6m	post.
42.	gp 126 gp 125 gp 124 gp 123	42	dio 2331	506,95	123,71	0,24	0,40	a	202,78	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,79	post./35°	post./8,6m	post.
43.	gp 126 gp 125 gp 124 gp 123	43	dio 2333 dio 2334/3 dio 2360/1	557,00	130,22	0,23	0,40	a	222,80	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,72	post./35°	post./8,6m	post.
44.	gp 123 gp 122	44	dio 2334/3 dio 2332/1 dio 2334/2	1068,30	80,11	0,07	0,30	a	320,49	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,37	35°	8,6m	ravni/kosi
45.		45	dio 2330 dio 2332/1 dio 2332/2 dio 2334/1 dio 2334/2	883,60	0,00	0,00	0,30	a	265,08	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,45	35°	8,6m	ravni/kosi
46.		45	dio 2330 dio 2332/1 dio 2334/1	955,25	0,00	0,00	0,30	a	286,58	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,42	35°	6m	ravni/kosi

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kg)	Max (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
47.		47	dio 2323/1 dio 2330 2319 dio 2322 dio 2320 dio 2321 dio 2337/1 dio 334/1	768,55	87,21	0,11	0,30	a	230,57	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,52	post./35°	post./8,6m	post.
48.		48	dio 2332/1 dio 2334/1 dio 2335/1 dio 2337/1	821,05	0,00	0,00	0,30	a	246,32	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,49	post./35°	post./8,6m	post.
49.	gp 156	49	dio 2336/1 dio 2335/2	1009,80	0,00	0,00	0,30	a	302,94	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,40	35°	8,6m	ravni/kosi
50.	gp 156	50	dio 2336/1 dio 2336/3 2336/2	1047,30	152,20	0,15	0,30	a	314,19	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,38	post./35°	post./8,6m	post.
51.	gp 155	51	dio 2339/1 dio 2339/5	1250,45	248,23	0,20	0,20	a	250,09	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,32	post./35°	post./8,6m	post.
52.	gp 154	52	dio 2339/1 dio 2339/5 dio 2339/2 dio 2339/6 dio 2339/7 dio 2339/8	649,15	128,86	0,20	0,40	a	259,66	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,62	post./35°	post./8,6m	post.
53.	gp 154	53	dio 2339/2 dio 2339/7 dio 2339/8	439,95	108,79	0,25	0,40	a	175,98	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,91	post./35°	post./8,6m	post.
54.	gp 153	54	dio 2339/2 dio 2339/3 dio 2339/8 dio 2339/7 dio 2339/9	532,05	171,23	0,32	0,30	a	159,62	S1-a	P+1+Pk	400,00	0,75	post./35°	post./8,6m	post.
55.		55	dio 2339/8 dio 2339/9 dio 2339/10 dio 2339/7 dio 2340/2 dio 2340/3	670,25	177,03	0,26	0,30	a	201,08	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,60	post./35°	post./8,6m	post.
56.		56	dio 2357/11 dio 2352/4 dio 2352/3	851,65	97,55	0,11	0,30	a	255,50	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,47	post./35°	post./8,6m	post.
57.		57	dio 2353/1 dio 2353/2 dio 2353/3 dio 2352/4 dio 2360/2	451,30	108,38	0,24	0,30	a	135,39	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,89	post./35°	post./8,6m	post.

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kg)	Max (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
58.	gp 157	58	dio 2357/1 dio 2357/3 dio 2357/11 dio 2352/4	1012,15	171,44	0,17	0,30	a	303,65	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,40	post./35°	post./8,6m	post.
59.	gp 157	59	dio 2353/1 dio 2357/1	734,75	0,00	0,00	0,30	a	220,43	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,54	35°	8,6m	ravni/kosi
60.	gp 158	60	dio 2357/1 dio 2353/1	720,95	0,00	0,00	0,30	a	216,29	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,55	35°	9 m	ravni/kosi
61.	gp 158	61	dio 2357/1 dio 2356/2 dio 2359	960,75	189,59	0,20	0,30	a	288,23	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,42	post./35°	post./8,6m	post.
62.	gp 158	62	dio 2356/2 dio 2359 2356/7	908,95	0,00	0,00	0,30	a	272,69	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,44	post./35°	post./8,6m	post.
63.	gp 128 gp 127 gp 126	63	dio 2363/1 dio 2362 dio 2361	930,95	274,88	0,30	0,30	a	274,88	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,43	post./35°	post./8,6m	post.
64.	gp 128	64	2364/2 dio 2364/1 dio 2361 dio 2363/1	762,05	111,75	0,15	0,40	a	304,82	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,52	post./35°	post./8,6m	post.
65.	gp 129	65	2364/3 dio 2364/1	593,00	118,97	0,20	0,50	a	296,50	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,67	post./35°	post./8,6m	post.
66.	gp 130	66	2364/4 dio 2364/1	547,95	133,29	0,24	0,50	a	273,98	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,73	post./35°	post./8,6m	post.
67.	gp 131	67	2366/3 dio 2364/5 dio 2364/1	506,50	0,00	0,00	0,50	a	253,25	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,79	35°	8,6m	ravni/kosi
68.	gp 132	68	2366/2 2364/6 dio 4229/1	484,65	161,53	0,33	0,50	a	242,33	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,83	post./35°	post./8,6m	post.
69.	gp 133	69	dio 2367/2 dio 2366/1 2364/7 dio 4229/1 dio 2464/1	518,80	0,00	0,00	0,50	a	259,40	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,77	35°	8,6m	ravni/kosi
70.	gp 134	70	dio 2367/2 dio 2366/1 dio 4229/1 dio 2464/1 dio 2462	674,30	0,00	0,00	0,40	a	269,72	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,59	35°	8,6m	ravni/kosi
71.	gp 135 gp 167	71	dio 2462 dio 2463/1 dio 4229/1 dio 2366/1	547,00	251,53	0,46	0,40	a	218,80	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,73	post./35°	post./8,6m	post.

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kig)	Max (kig)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
72.	gp 167 gp 166 gp 165 gp 164	72	dio 4229/1 dio 2373/20 dio 2372/4 dio 2367/2 dio 2366/1	560,15	0,00	0,00	0,40	a	224,06	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,71	35°	8,6m	ravni/kosi
73.	gp 135 gp 167 gp 166	73	dio 2459/1 dio 2461 dio 2460/1 dio 2460/4	913,85	139,79	0,15	0,30	a	274,16	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,44	post./35°	post./8,6m	post.
74.	gp 167 gp 166 gp 165 gp 164	74	dio 2460/1 dio 2460/4 dio 2460/2 dio 2456/17 dio 2456/16 dio 4229/1	573,10	327,19	0,57	0,30	a	171,93	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,70	35°	8,6m	ravni/kosi
75.	gp 163	75	dio 4229/1 dio 2373/2 dio 2373/6 dio 2373/9 dio 2373/39	853,15	99,79	0,12	0,30	a	255,95	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,47	35°	8,6m	ravni/kosi
76.		76	dio 2373/39 2373/23 dio 2373/9 dio 2373/8 dio 2373/26 2373/27 dio 2373/22	1071,40	0,00	0,00	0,30	a	321,42	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,37	35°	8,6m	ravni/kosi
77.		77	2373/36	665,25	73,64	0,11	0,30	a	199,58	S1-a	Po+P+Pk	400,00	0,60	35°	6m	ravni/kosi
78.		78	dio 2373/4 dio 2373/3 dio 2373/43	730,60	326,54	0,45	0,30	a	219,18	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,55	post.	post.	post.
79.		79	2373/45 dio 2373/10 dio 2373/46 2373/5 2373/44 2373/41	645,05	46,00	0,07	0,30	a	193,52	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,62	35°	8,6m	ravni/kosi

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kg)	Max (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
80.		80	dio 2373/29 2373/28 2373/32 dio 2373/10 dio 2373/46 dio 2373/31 2373/34 dio 2373/30 2373/7 dio 2373/16 dio 2373/18 2373/38	1010,05	0,00	0,00	0,30	a	303,02	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,40	35°	8,6m	ravni/kosi
81.	gp 162/1	81	dio 2373/13 dio 2373/14 dio 2373/29 dio 2373/15 dio 2373/16 dio 2373/18 dio 2372/6 dio 2372/5 dio 2374/4	1206,10	0,00	0,00	0,30	a	361,83	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,33	35°	8,6m	ravni/kosi
82.	gp 162/1	82	dio 2373/6 dio 2373/21 dio 2373/1 dio 2373/11 2373/12 2373/24 2373/25 dio 2373/22 dio 2373/26 dio 2373/29 dio 2373/14 dio 2373/13	1343,80	0,00	0,00	0,30	a	400,00	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,30	35°	8,6m	ravni/kosi
83.	gp 162	83	dio 2373/20 dio 2373/6 dio 2373/21 dio 2373/22 dio 2373/8	1347,85	238,48	0,18	0,30	a	400,00	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,30	post.	post.	post.
84.	gp 161	84	dio 2372/4 2365 dio 2367/1 dio 2367/3	1235,40	391,15	0,32	0,30	a	370,62	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,32	post./35°	post./8,6m	post.
85.	gp 160 gp 159	85	dio 2369/8 2369/9 dio 2369/7	959,30	0,00	0,00	0,30	a	287,79	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,42	post./35°	post./8,6m	post.

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kg)	Max (kg)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
86.	gp 160 gp 159	86	dio 2369/10 2369/12 dio 2369/8 dio 2369/7 dio 2369/6 2368/2 2368/3 dio 2371/5 dio 2371/3 dio 2371/1 2368/4 2368/1 dio 2368/5	1229,80	160,65	0,13	0,33	a	400,00	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,33	post./35°	post./8,6m	post.
87.		87	dio 2371/5 dio 2371/4 dio 2371/3 dio 2371/2 dio 2371/1 dio 2372/1 dio 2354 dio 2355/1 dio 2355/5 dio 2355/4 dio 2357/2	1147,55	118,32	0,10	0,30	a	344,27	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,35	35°	8,6m	post.
88.		88	dio 2375/2 dio 2374/2	941,00	62,07	0,07	0,30	a	282,30	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,43	35°	8,6m	ravni/kosi
89.		89	dio 2375/2 dio 2374/2 dio 2373/16 dio 2373/18 dio 2374/3	874,30	0,00	0,00	0,30	a	262,29	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,46	35°	8,6m	ravni/kosi
90.		90	dio 2374/1 dio 2374/3 dio 2373/18 dio 2374/2	1180,25	298,35	0,25	0,30	a	354,08	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,34	post./35°	post./8,6m	post.
91.		91	dio 2376/2	813,55	62,07	0,08	0,30	a	244,07	S1-a	Po+P+1+Pk	400,00	0,49	35°	8,6m	ravni/kosi
92.	gp 161	92	dio 2357/1 dio 2357/2 dio 2357/4 2357/5 2357/6 dio 2357/7 2357/8 2357/9 2357/10	3266,30	0,00	0,00	0,40	a	1.306,52	D3	Po+P+2	5.226,08	1,60	35°	10,5m	ravni/kosi

REDNI BROJ	GRAĐEVNA ČESTICA							GRAĐEVINA								
	gp po PUP-u koje se stavljaju van snage	Oznaka po DPU	Postojeća katastarska čestica	Površina (m ²)	Izgrađenost			Oznaka za više građevina na čestici	Zemljište pod građevinom (m ²)	Namjena	Broj etaža (E)	Bruto površina svih etaža	k is	Max nagib krova	Max visina	Vrsta krova
					Post. (m ²)	Min /postojeći (kig)	Max (kig)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	15	16	17
			2356/3 dio 2356/4 dio 2356/1 2356/5 dio 2355/1 dio 2355/2 dio 2355/3 2358/1 2358/2 2358/3 2358/4													
UKUPNO		92		108708,35	13295,07	0,12	0,31		33605,60			86144,72	0,79			

LEGENDA**NAMJENA**

S1-a - stambena / jednoobiteljska, S2 - stambena / višestambena
M1 - mješovita / jednoobiteljska, M2 - mješovita / višestambena
D1 - javna i društvena - predškolska
D2 - javna i društvena - školska
G - javna garaža
TS - trafostanica

kig - koeficijent izgrađenosti - odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu)
kis - odnos ukupne (bruto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice
Gig - odnos zbroja površina zemljišta pod građevinama i zbroja površina građevnih čestica
Kis - odnos zbroja ukupnih (bruto) površina građevina i zbroja površina građevnih čestica